



习近平同菲律宾总统举行会谈

强调中方始终把菲律宾放在周边外交优先方向,坚持从战略和全局高度看待中菲关系

A02

“味道有点甜,像是吸奶茶一样”

吸入式新冠疫苗在福州启动接种,记者现场探访,并请专家为市民答疑解惑



市民来“尝鲜”接种疫苗



医护人员使用专用雾化给药装置,将疫苗雾化至雾化杯中

N海都记者 林涓 毛朝青 文/图

吸入式新冠疫苗来了!福州已经启动接种!“无需打针,一呼一吸,憋气5秒,便可完成疫苗接种。”近日,福州市卫健委公布了福州市康希诺吸入式疫苗接种点名单,福州鼓楼区、台江区、仓山区等多地都可接种吸入式新冠疫苗。那么,吸入式新冠疫苗如何接种?哪些人可以接种呢?4日,记者探访了鼓楼区华大街道社区卫生服务中心与台江区上海街道社区卫生服务中心,了解吸入式新冠疫苗的“那些事儿”。

捧着“奶茶杯”呼吸间完成接种

4日下午,记者来到福州鼓楼区华大街道社区卫生服务中心。走入社区卫生服务中心,记者看见已有许多市民正在排队等待接种。在位于二楼的社区卫生服务中心疫苗接种室内,工作人员正在做准备工作。记者看到,工作人员首先从药品冷藏箱内拿出了一瓶小药瓶,然后用注射器

将药瓶内的药物注入到雾化装置中。同时,在雾化装置的凹槽处,放置一个形似“奶茶杯”的一次性雾化杯。随后,工作人员按下开关,不一会,透明的雾化杯内便慢慢充满了奶白色的气体。

“先深呼吸一口气,再口含雾化杯吸嘴,缓慢深吸到杯中无雾,然后憋气5

秒,就可以了。”在工作人员的指引下,市民很快就完成了疫苗接种。接种完成后,市民在留观区留观30分钟。

“过程很快,不到一分钟就好了,就像吸奶茶,感觉有点甜,比起肌注式疫苗,吸入式疫苗更方便。”前来接种的陈女士说道。

在台江区上海街道社

区卫生服务中心,4日下午,也有不少居民在排队等候接种吸入式新冠疫苗。今年87岁高龄的冯老先生告诉记者:“孙女之前在电视上看到上海有这种可以吸的疫苗,如今发现福州也有了,所以带我和老伴到这里来试试,不用打针就能保护我们老年人,真的是太好啦。”

疫苗雾化颗粒 激发三重免疫

“这个疫苗是利用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒,通过吸入的方式经口腔呼吸到达肺组织,激发黏膜、体液、细胞三重免疫。”华大街道社区卫生服务中心副主任白志勇告诉记者,相较于传

统肌注式疫苗,吸入式疫苗的接种剂量只有0.1ml,是传统肌注式疫苗的五分之一,不良反应发生率低,且通过口腔吸入操作接种,一呼一吸间完成接种,接种过程无创无痛无异物感。“市民直接

带着身份证,到我们中心现场排队,就可以进行接种,不需要线上预约。”

此外,白志勇还提醒,疫苗接种后需留观30分钟,接种后清淡饮食,避免饮酒,不要剧烈运动,多休息

多喝水。接种完成后也不会对核酸或者抗原结果产生影响。根据临床研究反馈,主要常见的接种部位不良反应为口干和口咽不适,全身不良反应偶见头痛和发热等情况,但比例极低。

提醒 “吸”疫苗 要注意啥?

接种吸入式新冠疫苗还需要注意什么?“阳”过是否可以接种?海都记者就相关问题一一咨询福州疾控免疫规划科科长陈杨伟,为市民答疑解惑。

吸入式新冠疫苗的适用人群有哪些?

由于吸入式新冠疫苗只用于加强针。因此以下人群可以接种:

全程接种新冠病毒灭活疫苗2针次或腺病毒载体疫苗1针满6个月的18岁及以上人群,其中60岁以上老年人只要间隔满3个月,即可选择吸入式新冠

疫苗作为第一剂加强免疫。

对于新冠感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群,已完成第一剂加强免疫接种且间隔6个月以上,可选择吸入式新冠疫苗作为第二剂加强免疫。

老年人需要特别注意什么?

与其他疫苗一样,老年人在接种新冠病毒疫苗时,应注意并配合做好以下事项:

1.接种时,需携带本人有效身份证件(如身份证、护照等),并做好个人防护,配合现场预防接种工作人员询问,如实提供本人健康状况和接种禁忌信息;有参加本年度健康体检的,如基本公共卫生服务年度健康体检、医疗机构个人体检等,请携带

体检报告作为参考;高龄老人须有家属陪同。

2.接种后,务必在接种现场留观30分钟无不适后方可离开。

特别提醒:国内外相关数据都显示老年人接种完加强针后,可以显著降低病死率,接种第二剂次加强针后,病死率可以进一步降低。通过接种加强针,可以让老年人在较短时间内提升抗体水平,更好提升保护能力。

为何要启动第二剂次加强免疫接种?

接种疫苗之后,随着时间的推移,体内抗体水平会下降。另外,随着病毒的变异,免疫逃逸也在增强,使得抗体的作用在进一步

削弱。通过加强免疫,一方面可以提升抗体水平,另一方面可以唤起机体的免疫记忆细胞,进一步巩固对重症和死亡的预防作用。

阳过多久后才能接种?

阳性期间无需接种疫苗,因为疫苗的作用是预防疾病,并无治疗的效用。按照国家现行的新冠疫苗使用技术指南,新冠病毒阳性感染后6个月

内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者,包括患者或无症状感染者,在充分告知基础上,可在6个月后接种1剂。