福建日报报业集团主办 海峡都市报社出版 今日8版 邮发代号33-28 国内统一连续出版物号CN 35-0059

2024年7月10日

优先独立设置地上停车场

我省出台新规,对新建居住项目的电动自行车停放充电场所作出具体要求

海都讯(记者 唐明亮) 过去,由于部分老旧小区在 建设规划设计上存在不足, 从而导致小区电动自行车 违规停放和"飞线"充电现 象屡禁不止,极易引发火灾 事故。不过,此类情况在今 后的新建居住项目或将被 杜绝。日前,省住建厅发布 了《关于做好新建居住项目 电动自行车停放充电场所

设计的通知》(以下简称《通 知》),对新建居住项目电动 自行车停放充电场所设计 与管理提出了具体要求。

《通知》明确,居住项目 电动自行车停放充电场所 是非机动车停放场所的组 成部分,应纳入居住项目的 配套设施,与建设项目同步 规划、同步建设、同步验收、 同步交付使用。停放充电

场所的选址布局和总平面 设计应当符合城市规划要 求,满足住户电动自行车停 放和充电需求。电动自行 车车位、充电车位配建数量 及面积应当满足自然资源 部门确定的有关规划配建 指标要求,并在设计方案总 平面图中体现。

《通知》要求,在新建居 住项目中,电动自行车停放

充电场所要优先独立设置地 上停车场(库),设置地下电 动自行车库的不得设置在地 下二层及以下楼层。电动自 行车停放充电场所不应占用 防火间距、消防车道和消防 车登高操作场地,不应影响 室外消防设施、疏散通道、救 援通道的正常使用。电动自 行车停放场所的停车位应分 组且相对集中设置,并划分

集中充电区域。同时,居住 项目电动自行车停放充电场 所的消防设计应当符合国家 工程建设消防技术标准要 求,原则上应参照福建省电 动自行车停放充电场所消防 安全导则的有关规定执行。

此外,各市、县(区)住 建主管部门应做好电动自 行车停放充电场所消防安 全管理,积极参与自然资源 部门组织的建设工程设计 方案联合审查,指导督促设 计单位、施工图审查机构做 好新建居住项目电动自行 车停放充电场所的设计、施 工图审查把关。

记者了解到,《通知》自 2024年10月1日起执行。 2024年10月1日之前已取 得建设工程规划许可证的 居住项目,可参照执行。


榕首批社区电动自行车充电示范点投用

电动自行车一直是老旧小区管理的顽疾之一,社区电动自行车充电站成为可供借鉴的样本

N海都记者 周婉怡 见习记者 刘帆风 文/图

近年来,因电动自行车引发的火灾事故屡见不鲜,给不少家庭带来了不 可挽回的损失。此次福建省出台的新规,旨在从源头上规范电动自行车停放 和充电场所建设。

不过,对不少居住在老旧小区的业主来说,电动自行车一直是小区管理 的顽疾之一。如何在现有的条件下,既能方便使用电动自行车,又能确保安 全,成为不少业主关注的焦点。对此,海都记者进行了走访。



在外经贸广场小区,电动车车棚新设置的悬挂式干粉灭火装置

走访:电动车停车区整治后,井然有序

9日下午,记者走访福 州鼓楼区、晋安区等地的 多个老旧小区。

在晋安区消防公寓小 区、紫岳新村小区以及鼓楼 区南营巷居民楼、横锦巷新 村,记者都看到了电动自行 车停放混乱、无序的现象。 有些业主直接把电动车停 在了小区楼道口,有些停在 了一楼小仓库门口及绿化

"车棚里的车位不够 停放,为了车不被雨淋日 晒,只好停在了楼道口。"

在南营巷居民楼,一业主 说,在他们小区,电动车车 位近乎"一位难求"。

不过,在鼓楼区的外经 贸广场小区,电动车管理却 颇有新意。该小区建成于 2008年。记者看到,在小区 主干道旁设有专门停车区以 及电动车充电区,两区域内 的电动车摆放得井然有序, 其中电动车充电处还配有监 控探头、灭火器和悬挂式干 粉灭火装置等。据介绍,监 控探头24小时监控小区电 动车充电情况,干粉灭火器

能够在无人条件下自动灭 火,一旦发现有明火,灭火 装置内的干粉药剂会自动 从喷嘴喷出,进行灭火。

"此前,小区也存在电 动车乱停放等现象,今年, 在推进电动自行车安全专 项整治行动中,社区要求 小区物业进行整治。"汤门 社区工作人员介绍,社区 会对小区集中停放电动车 充电场所、停车区进行定 期检查,并且督促物业或 者业委会继续做好电动车 专项整治。

样本:马尾将推广社区电动车充电站

记者了解到,在福州, 借助老旧小区升级改造, 推动社区电动自行车充电 站规范化建设已出现多个 可示范的样本。

据福州消防部门介 绍,在马尾区祖洲里新村 和革新新村,过去由于缺 乏规范充电设施,居民普 遍采取"飞线充电"等不安 全的方式,这不仅影响了 社区环境秩序,还埋下了 严重的安全隐患。

在消防部门的介入 下,在原有电动自行车停 放点的基础上,规划新建 和改建了首批电动自行车 充电示范点,并已投入使 用。这些充电点不仅外观 美观,而且功能齐全,配备 了烟雾、火光感应系统和 喷淋装置,有效提升了充

马尾区罗星街道相关 负责人表示:"在选择改造 示范点时,我们特意选取

了一个有物业管理和一个 无物业管理的小区分别设 置了三个充电站,联合区 消防救援大队开展技术指 导,全程跟踪,以评估不同 管理模式下的效果。目 前, 祖洲里新村和革新新 村的示范点均已成功运 行,并计划在此基础上逐 步在马尾区内推广,增设 更多的电动自行车充电站 点,以满足居民的充电需

老人独居 关心更需加倍

福州一对年迈夫妻在家离世数日才被发现;独居老人安全如何更好地 得到保障?记者走访部分社区,看他们有哪些举措

冲破40℃ 福州为何不 工增雨降温?