

去福州森林公园 将添第二通道

万寿路延伸段可行性研究报告获批

海都讯(记者 罗丹凌)近日,福州市万寿路延伸段道路工程可行性研究报告获市发改委批复同意。这意味着,前往森林公园将添第二通道。

过福飞北路去森林公园游玩。在天气好的周末、节假日,福飞北路车流如织,通行缓慢也是常事。万寿路延伸段的建设同时也能提高福飞北路服务水平,缓解现有森林公园通道的交通

压力,较好地满足市民休闲度假观光旅游的需要。

据悉,万寿路延伸段道路工程位于晋安区新店镇,森林公园周边。建设总长度2310米,其中16米宽路段长1365米,双向2车道,道

路等级为城市支路;24米宽路段长945米,双向4车道,道路等级为城市次干路。

该项目估算总投资4876.91万元,主要建设内容为道路、交通及安全设施等,建设工期为6个月。

退役运动员进校当体育教练

福建省退役运动员转任学校教练员供需见面会在福州举行

海都讯(记者 马俊杰)记者从福建省体育局获悉,7月17日上午,退役运动员与学校供需见面会在福州举行,这是自去年《福建省学校设置教练员岗位的实施办法》发布以来,我省第二次举办此类供需见面会。本次供需见面会共有35名运动员和33家用人单位参加。

在供需见面会的牵线搭桥下,现场共达成6个岗位就业意向。今年刚从省跆拳道队退役的林纪萍就与泉州第五中学签订了就

业意向书,林纪萍说:“我想把我在运动队所学到的知识,传授给学生,更希望把竞技体育带给我的积极心态、强大内心和拼搏精神带给他们。”

据悉,自去年省体育局、省委编办、省教育厅、省人社厅四部门联合发布《办法》以来,我省各级各类学校通过该《办法》采取专项招聘、内聘等方式,已招收了62名退役运动员进校任教,不仅发挥了明星运动员效应,还带动学校广泛开展体育运动。

第三届全国生态环境监测技术人员大比武决赛在福州开幕

揭秘生态环境监测走航车

海都记者 周婉怡 毛朝青 见习记者 刘帆 文/图

17日,第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武福建省级赛决赛活动在福州开幕。

此前,为迎战大比武活动,全省近2000名监测人员,经过多轮预赛,从300余名参赛选手中决出36名选手参加此次省级赛决赛。最终,将在决赛选拔出12名选手代表福建省参加10月21日至22日举办的第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武决赛。

开幕式现场,展示了各类走航车、自动监测车等,现场科技感满满。记者一探生态环境监测走航车是如何大显身手的。



大气光化学走航车

“超级侦探”臭氧雷达 找出臭氧藏身之处

踏入大气光化学走航车,各种监测设备整齐排列,在车的一侧,一排监视器显示着大气中各种化学物质的浓度实时变化。旁边,一台高精度的在线挥发性有机物(VOCs)车载质谱仪正在运行,通过管道与车外相连,不断吸入空气样本进行分析。

“在国内,我们创新性地将在线VOCs车载质谱仪

与臭氧雷达搭载到走航车上。”福建省环境监测中心站张福旺博士向记者介绍道,车上配备有大气挥发性有机物分析仪、臭氧雷达、氮氧化物分析仪、臭氧分析仪等仪器。其中,臭氧雷达像是一个超级侦探,它的任务是找出不同高度大气中臭氧的藏身之处。它使用一种特别的“武器”来“探询”大气,那便

是激光。这个“武器”有两个不同的设置,就像手电筒发射出两束不同颜色的光。一束光的颜色正好臭氧喜欢吸收,称它为“强吸收光”;另一束光的颜色,臭氧不太感兴趣,为“弱吸收光”。当这两束光射向天空,经过含有臭氧的空气时,“强吸收光”会被臭氧吸收掉一部分能量,而“弱吸收光”几乎不受影

响。通过高频快速接收不同高度回来的这两束光,并比较光的“亮度”差异,就能知道有多少臭氧挡住了“强吸收光”,从而计算出臭氧在大气中分布的浓度。

而一旁的实时在线VOCs车载质谱仪像是空气中的“巡逻车”,它装有特殊的检测器,能够快速精准识别有毒有害的化学物质。

无人机搭载多种传感器

做应急指挥部的“千里眼”

“在野外无网络信号时,可通过卫星来开展通讯。”据工作人员介绍,卫星通讯指挥车配有卫星通讯设备以及大、小无人机,可满足突发环

境事件现场的应急指挥及移动实验室等工作需要。

其中无人机可以搭载多种传感器,如高清摄像头、多光谱成像仪等,通过

高清图像和多光谱数据帮助现场监测人员更细致地了解事故情况和识别污染源。无人机也可配备采样工具直接采集水质和空气

样品。该工作人员表示,无人机在环境保护领域的应用日益广泛,在应对突发环境时它们就成为应急指挥部的“千里眼”。

大爷腿脚不便 民警上门办证

高龄孤寡老人等,若无法亲自办理身份证,可向派出所申请特殊通道

海都讯(记者 毛朝青 通讯员 游丹虹)7月15日下午,福州市公安局鼓西派出所辖区一群众通过12345热线向鼓西派出所咨询,其家中的高龄老人身份证丢失,因为身体原因,不便到窗口办理业务,要怎么办?户籍窗口民警接到该诉求后,立即电话联系群众,询问具体情况。原来家住鼓西路16号的王大爷丢失了身份证,但是近年腿脚不便,没法上门办理身份证。民警收集到该情况后,立即启动上门办证的绿色

通道。7月16日上午,鼓西派出所户籍民警携带笔记本电脑、指纹采集仪等器材到鼓西路16号为王大爷采集相关信息,成功办理身份证业务。

警方提示:一张身份证对于大多数人来说不过是跑一趟路的问题,而且现在还可以跨省异地办理非常方便,但是对于一些特殊人群没有办法亲自办理身份证,比如高龄的孤寡老人、瘫痪病人等,可以向户籍所在地的派出所申请特殊通道——民警上门办证。

公共配套设施移交公告

我司开发的“杨柳郡”项目有30792.79m²的公共配套设施。其中地块一公厕75.42m²及地块二公厕63.06m²、幼儿园3556.32m²、道班房32.01m²、三合一再生资源回收站65.07m²、居家养老服务站236.38m²、社区工作用房226.61m²、社区卫生服务站178.08m²、居民活动用房467.99m²(总计4900.94m²)已完成产权移交。其他25891.85m²公共配套设施所有权归属全体业主所有,因未成立业委会,目前暂由物业管理,待后续业委会成立后再移交其管理,特将该部分公共配套设施公告如下:

位于地块一地下室井110.43m²、物业用房435.33m²、地下室梯194.96m²、消防兼安防控制中心108.69m²、门卫15.36m²、商业专用高压配电室165.63m²、冷冻机房169.79m²、电视机房18.59m²、电信机房21.92m²、垃圾集散间15.75m²、烟道4.15m²、专用总高压配电站兼商业专用高压配电室111.91m²、工具间38.18m²、商业(备用)20.7m²、走道(备用)2.66m²、非机动车坡道412.49m²、机动车坡道471.61m²、冷冻机房425.25m²、商业非机动车停车位5905.06m²、消防器材室121.67m²、商业专用变压器及低压开关室931.07m²、商业发电机房496.26m²、公交专用变压器及低压开关室218.72m²、车位(非标)24.16m²、微型车位(非标)17.97m²、报警阀间57.38m²、电视设备间18.97m²、电信间24.45m²、回廊楼生活水泵房175.48m²、商业非机动车停车位(备用)34.67m²、商业区生活水泵房477.53m²、烟道6.5m²、雨淋阀间31.79m²、预留设备间68.96m²、主楼配电间16.81m²、主楼配电间

福州被泰置业有限公司 2024年7月19日

关于江山云筑项目总平面图、管线综合总平面图及规划调整公示

江山云筑项目位于永泰县城峰镇龙峰村,由福州源胜置业有限公司作为建设单位。我局于2024年5月8日通过了该项目总平面图审查,2024年5月18日通过了管线综合总平面图审查。现为扩宽视线通廊,在保证各项规划指标不突破《国有建设用地使用权出让合同》的前提下,建设单位对2#楼位置及2#楼周边场地及竖向、S1#S2#S3#S5#地下室、S6#轮廓线等进行优化调整,并向我局申请总平面图、管线综合图及规划设计方案变更申请,主要调整内容为:

一、主要规划技术指标
1、主要规划指标如下:总建筑面积由原来76600.28m²调整为76453.27m²,地上建筑面积由59405.42m²调整为59407.85m²;地下建筑面积由17194.86m²调整为17045.42m²。总计容建筑面积不变,但其中住宅计容面积由54458.20m²调整为54510.12m²;商业计容面积由1134.25m²调整为1082.41m²;物业面积由306.91m²调整为306.58m²;文体活动室由200.00m²调整为200.10m²;社区卫生服务站由200.97m²调整为200.91m²;垃圾分类屋由30.44m²调整为30.64m²;其他计容面积由121.78m²调整为121.79m²。不计容建筑面积由19654.34m²调整为19507.33m²。架空层建筑面积由2011.49m²调整为2014.12m²。地下室面积由17149.51m²调整为16999.87m²;其中地下室(仅作为停车设备用房)面积由16736.45m²调整为16594.43m²;其中地下室(仅作为停车设备用房)面积由16736.45m²调整为16594.43m²;地下文化休闲服务设施面积由413.06m²调整为405.44m²。建筑密度由19.13%调整为19.09%。建筑占地面积由3629.84m²调整为3623.94m²。绿地面积由6643.86m²调整为6644.91m²。地面非机动车位数由379个调整为

386个,地下车库非机动车位数由733个调整为726个。

二、规划设计方案布局
(1)为扩宽视线通廊,2#楼往右平移2m,相应2#楼北侧室外文体活动场地轮廓调整;非机动车停车位区域轮廓调整,2#楼右侧上地出入口道路标高调整,2#楼南侧环形消防回车场位置调整,2#楼周边场地轮廓调整。非机动车停车位增加7个。
(2)因2#楼位置调整,1#楼西侧轮廓调整,负一层到负二层坡道调整。
(3)S1#、S3#及地下室、S5#楼地下室、S6#楼轮廓线及室外台阶调整。
(4)6#北侧消防登高操作场地、周边绿地调整。
(5)因总平调整,管线图一并相对应调整。
具体变更情况详见规划调整方案对比图。
依据《福建省城乡规划条例》及《城乡规划法》规定,现进行审批前公示,征求利害关系人的意见。详情可查阅永泰县人民政府公众信息网http://www.yongtai.gov.cn/。
公示时间为2024年7月19日至2024年7月29日。
在公示期限内,本项目利害关系人如对规划调整有异议,可书面向我局反映(联系电话:0591-62275660)。本项目利害关系人如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请(联系电话:0591-62275660)。公示地点:永泰县自然资源和规划局城乡规划中心办公室,邮编:350700。书面意见应注明真实联系人姓名、电话、地址)

永泰县自然资源和规划局 2024年7月19日



体彩开奖公告

中国体育彩票福建36选7第24081期开奖公告

开奖日期:2024年7月18日
本期开奖号码:13+14+19+22+24+27+28 09
本期出球顺序:22+13+24+27+14+19+28 09

奖项	本地中奖注数	单注奖金
特等奖	0注	0元
一等奖	0注	0元
二等奖	1注	23,533元
三等奖	16注	500元
四等奖	344注	50元
五等奖	712注	20元
六等奖	10,515注	6元
幸运奖	0注	0元

中国体育彩票福建31选7附加第24190期开奖公告

开奖日期:2024年7月18日
本期开奖号码:06+11+13+20+23+24+26 28
本期出球顺序:24+13+11+26+23+20+06 28

奖项	本地中奖注数	单注奖金
一等奖	0注	0元
二等奖	1注	57,417元
三等奖	34注	1,200元
四等奖	55注	200元
五等奖	2,322注	20元
六等奖	25,451注	6元

中国体育彩票福建22选5第24190期开奖公告

开奖日期:2024年7月18日
本期开奖号码:06+11+13+20+23+24+26 28
本期出球顺序:24+13+11+26+23+20+06 28

奖项	本地中奖注数	单注奖金
特等奖	1注	23,815元
一等奖	100注	50元
二等奖	1,855注	6元

中国体育彩票排列3(福建省)第24190期开奖公告

开奖日期:2024年7月18日
本期开奖号码:15 21 01 19 07

奖项	本地中奖注数	单注奖金
特等奖	1注	23,815元
一等奖	100注	50元
二等奖	1,855注	6元

中国体育彩票排列5(福建省)第24190期开奖公告

开奖日期:2024年7月18日
本期开奖号码:15 21 01 19 07

奖项	本地中奖注数	单注奖金
特等奖	1注	23,815元
一等奖	100注	50元
二等奖	1,855注	6元