2024年8月16日 星期五 责编/林威 美编/杰清

占道烧烤"烟熏火燎"居民叫苦

泉州鲤城依法查处一批占道经营烧烤违规案件

海都讯(记者 柳小玲 文/图)8月15日,泉州鲤城 区公布餐饮服务业油烟污染 整治第三批典型案例,依法 查处一批占道经营烧烤违规 案件。

7月12日,在鲤城区常 泰街道下店社区紫盛路17-6号,街道执法人员巡查时 发现,一家名叫"岸上烧烤" 的店铺前,一辆推车摆在店 外,正在经营烧烤,烟熏火

"该现象存在违法行为, 执法人员依法作出罚款200 元的行政处罚。"鲤城区城市 管理和综合执法局相关负责 人介绍道。

而不少烧烤流动摊贩 摆摊设点,油烟污染、噪 声扰民、占道经营影响通 行等问题令周边居民叫苦

7月29日,金龙街道执 法人员在江南大街巡查时,



执法人员查处占道经营

发现林月慈流动摊点在鲤城 区江南大街2号旁占道摆摊 经营烧烤,街道执法人员依 法作出罚款 200 元的行政处 罚。与此同时,在该道路发 现吴宝泉流动摊点在鲤城区 江南大街2号旁占道摆摊经

营烧烤,街道执法人员也依

法作出罚款的行政处罚。

当日,鲤中街道执法人 员在鲤城区商品街巡查时, 发现黄伟哲流动摊点在鲤城 区西街 452 号店前存在占道 摆摊经营烧烤的违法行为, 街道执法人员依法作出罚款

占用防火间距 企业被罚2.5万

近期,晋江市消防救

海都讯(记者 黄晓蓉 通讯员 蔡丽萍) 在日 常经营活动中,有很多企 业习惯在原有厂房或建筑 物的四周搭建简易或者水 泥结构建筑物,以解决经 营面积不足或其他方面的 问题。殊不知,这其实违 反了《中华人民共和国消 防法》第二十八条,构成了 占用防火间距。

□知多一点

防火间距是什么?

所谓防火间距,就是 防止着火建筑在一定时 间内引燃相邻建筑,便于 消防扑救的间隔距离。 现实情况中,防火间距从 数米到数十米不等,其计

援大队在开展消防安全整 治行动中,发现晋江市某 鞋材有限公司在单层丙类 厂房与多层丙类厂房之 间、单层丙类厂房与宿舍 楼之间搭盖风雨棚,在下 方堆放可燃物品,存在占 用防火间距的违法行为, 涉嫌违反了《中华人民共 和国消防法》第二十八条

素综合者量

防止着火建筑的热辐射

根据《中华人民共和 国消防法》第六十条第一 款第四项和《福建省消防 行政处罚裁量规定》第十 三条、第十九条之规定,晋 江市消防救援大队依法对 该企业的违法行为给予了 行政处罚,共计处以25000 元的罚款,并责令其限期 整改。

算要根据建筑物的用途、 在一定时间内引燃相邻 生产或储存物品的种类、 建筑,并为人员疏散和 建筑高度、耐火等级等因 灭火救援提供条件。 旦防火间距被可燃物占 用,或被违规搭建彩钢 防火间距有何作用? 防火间距的作用是 板,对面建筑也将被引

误吞带钩假牙 六旬老伯遭"卡喉"

钩体已伤到食道,老伯咽喉水肿;多名医生接力,终将假牙顺利取出

海都讯(记者 林宝珍)

日前,南平65岁的王先生 (化名)吃饭时,不慎将整排 带钩的假牙误吞,卡在了咽 喉,导致咽喉疼痛、进食困 难,在当地医院,医生用胃 镜、食道镜等尝试了多次都 无法取出,随后转诊到福州 的省立医院。

医生经过喉镜、颈部 CT等相关检查发现,老王 误吞的假牙带有钩状、体 积比较大,横跨在咽喉及 食道,钩体已深入食道造 成损伤,局部组织水肿明 显。如果异物不能及时取 出,将出现呼吸梗阻,合并

感染还有脓肿的可能,情 况十分危急。

但是假牙巨大,还带钩 状,内镜取出难度大。多学 科讨论后,决定再次尝试胃 镜、食道镜、喉镜等方式取 出,同时做好颈外入路切开 的外科手术取出方式预案 后,马上进行急诊手术。

术中,医生们看到,假牙 的爪钩像八爪鱼一样横跨咽 喉部及食道入口,钩体已致 食道穿孔。经过多名医生多 次更换、接力后,终于顺利将 假牙取出。术后,老王因喉 部水肿被送入重症医学科进 一步治疗,目前已出院。



发生食道异物后该怎么办?

省立医院耳鼻咽喉 科黄少鹏主任医师介绍, 食道异物是耳鼻咽喉科 常见的急诊,患者常因饮 食不慎、进食时嬉笑等, 误咽异物,如鱼刺、枣 核、鸡骨、玩具、假牙 等。异物多嵌在食管第 一狭窄处,若不及时取 出,延误治疗可引起食管 穿孔、纵隔脓肿、大血管 破裂引起致命的大出血

等并发症。

老百姓常用的"土办 法"有喝醋、咽馒头面包、 用手抠、催吐等等,其实 这些都是不靠谱的,尽快 就医才是上策! 内镜下 异物取出术,是治疗食道 异物最可靠、创伤最小的 方法,一旦诊断明确且已 经并发感染或出血时,应 及时治疗,以免出现更严 重的并发症。



如何避免食道异物?

· 养成良好的饮食 习惯,避免进食时嬉笑 打闹、狼吞虎咽;

· 儿童不要随意吞 食非食物物品,及时纠 正口中含物的不良习 惯:

·老年人如有假牙 松动应及时矫正, 睡前 将活动假牙取下,以免 误咽假牙:

·误吞异物后,尽快 就医,切忌强行吞咽食 物,以免加重食管损伤。

热线:13799377276

厦门中腾强盛贸易有限公司遗失公 章、财务章各一枚,声明作废。

郑赐良遗失船员证证书编号

35012319680419X419.声明作废。

厦门市思明区卿备五金经营部遗失 公章一枚,声明作废。

厦门景衣深贸易有限公司遗失一枚 公章,声明作废。

东隅行旅(厦门)酒店有限公司遗失 公章一枚,声明作废。

城厢区霞林江雅丽服装商行遗失公

厦门航加海运有限责任公司遗失财 务章一枚, 吉明作废。

厦门中瑞兴电子科技有限公司遗失 财务章一枚,声明作废。

厦门赢城网络科技有限公司遗失公 章一枚,声明作废。

上海百仑国际货运代理有限公司厦 门分公司遗失公章一枚,声明作废。

莆田市荔城区砺志便利店遗失公章 一枚,现声明作废。

厦门赛艺贸易有限公司遗失湖里区 市场监督管理局2021-03-11核发的 营业执照正副本,统一社会信用代码 91350206MA8RM98J7U声明作废。 漳州市汾洋堂医疗器械有限责任公 司遗失漳州市市场监督管理局2023-

5-31核发的第二类医疗器械经营备 案凭证,编号:闽漳药监械经营备 20230050号,声明作废。

厦门市六六琦信息技术有限公司遗 失公章一枚,声明作废。

厦门铠瑞工贸有限公司遗失公童

莆田市城厢区丰聚海鲜楼遗失公章, 编码35030210015019,声明作废。

厦门市思明区卡佰干洗店遗失思明 区市场监督管理局2014-10-15核发 350203806029198声明作废

漳州市芗城区马瑞餐饮店不恒溃失 食品经营许可证正副本,编号: JY23506020141530,声明作废。

厦门恒汇宏投资合伙企业(有限合 伙)遗失公章一枚,声明作废。

修缮家(厦门)建筑工程有限公司遗失湖 **里区市场监督管理局2018-08-02核发** Ⅰ 的营业执照正副本统一社会信用代码

91350206MA31YF3RXY声明作废。

本人王舒沛遗失福清日出东海置业 有限公司开具的购房票据,票据号 14314971 金额 500000 元,票据号 14314634金额709897元,声明作废。 中帆(福建) 消防科技有限公司,不值 遗失公章一枚。章文:中帆(福建)消 防科技有限公司,编码: 35018210033267。现声明作废。

遗失声明:本企业云雪溯源信息科技 有限公司不慎遗失公章一枚,现声明

作废。即日起如对本声明无异议,本 企业将不再刻制公章,并向登记机关

■由请市场主体注销登记。

注销公告

尤溪晨光高级中学拟向登记管理机 关尤溪县民政局申请注销登记,现已 成立清篁小组。请债权人干见报之 日起45日内向本单位清算小组申报 债权。特此公告。

厦门方泰信合置业有限公司遗失公 章、财务章、法人章、发票章各一枚, 声明作废。

涂而厦门涂装工程有限公司遗失期明 区市场监督管理局2020-08-25核发的 营业执照正副本统一社会信用代码 91350203MA34JUHK3X声明作废。 福建信控泰实业发展有限公司遗失

公章一枚,声明作废。